

# Desarrollo de plugins para views, ctools y panels

Jacinto Capote Robles  
(Alquimia Proyectos digitales)

# Introducción

- Introducción
- Views
- Ctools
- Panels

# Introducción

- Dos formas de de añadir funcionalidades a views y panels

# Introducción

- Forma guarra y rápida.
- Por ejemplo usar el hook query alter para hacer algunos cambios.

# Introducción

- Mostrar ejemplo query\_alter

# Introducción

- Forma limpia (Desarrollo de plugins).
- ¿Por qué usarla?
- ¿Cuándo no usarla?

# Introducción

- *Antes y después de Ctools.*

# views

- Antes de ctools (6.x.2.x)

# views

- Sus hooks
- <http://views.doc.logrus.com/>

# views (Desarrollo)

- El hook\_views\_api().
- ¿Cuándo se debe usar y cuando no?

# views (desarrollo)

- El fichero `x.views.inc`

# views (desarrollo)

- Desarrollo de un campo con todos los handlers posibles.

# views (desarrollo)

- Mostrar código ejemplo.

# views (desarrollo)

- Desarrollo de un style

# views (desarrollo)

- Mostrar código

# views (desarrollo)

- Desarrollo de un display

# views (desarrollo)

- Un gran desconocido.
- El `hook_views_data_alter`

# views (desarrollo)

- Mostrar ejemplo

# views (desarrollo)



# ctools

- ¿Qué es ctools? ¿Para qué sirve?

# ctools

- ¿Qué plugins podemos desarrollar para ctools?

# ctools

- Ejemplo de código de ctools y panels

# finalización

- Preguntas
- twitter: @jacintocapote
- mail: [jacintocapote@gmail.com](mailto:jacintocapote@gmail.com)
- web: <http://jacintocapote.com>
- empresa: @quimia (Alquimia)